

Ebeco kattolämmityskalvo



Kattolämmityksen suuruudenaika oli 70-luvulla. Nykyisin myymme kattolämmitystä lähinnä korjaustöihin, kunnostukseen tai olemassa olevien kattolaitteiden laajentamiseen.

Lämmityskalvo on kestävä, varmakäyttöinen ja erittäin ohut - vain 0,3 mm. Se ei sisällä halogeenia eikä PVC:tä. Lämmityskalvot liitetään yhteen kaksoiseristetyillä liitäntäkaapeleilla ja kytkentäliittimillä. Tätä työtä varten tarvitaan puristuspihdit.

Kalvot peittävät noin 2/3 katon pinta-alasta. Lämmitystä säädetään jokaisessa huoneessa termostaatin avulla. Kattolämmityksen etuja ovat vähäinen tilantarve ja näkymättömyys. Kattolämmityksessä ei ole kuumia pintoja, joissa voisi satuttaa itsensä.

TEKNISET TIEDOT:

PAKSUUS	0,3 mm
ALIN ASENNUSLÄMPÖTILA	+5 °C
LIITÄNTÄJÄNNITE	230 V
KOKONAISLEVEYS / LÄMMITETYN ALUEEN LEVEYS	300/200 mm
KOKONAISLEVEYS / LÄMMITETYN ALUEEN LEVEYS	600/500 mm
TEHO	150 W/m ²
HYVÄKSYNTÄ	CE

ARTICLETABLE:

Tuotenumero	Nimike	Yksikkö	Teho	Koko
3400500	Kattokalvo 30cm	Juoksumetri	150 W/m ²	30 cm
3400510	Kattokalvo 60cm	Juoksumetri	150 W/m ²	60 cm

GARANTI:

Katso [yleiset toimitusehdot](#).

ACCESSORY:

EB-Therm 205 ®

Yksinkertainen ja energiajärkevä varustettuna kahdella valmiilla energiansäästöohjelmalla. Suosittu malli ja siisti muotoilu.


SSTL	Tuotenumero	Tuote	Mitat
2615631	8581608	EB-Therm 205	87x87x40 mm



EB-Therm 400 ®

Erinomainen energiatehokkaaseen ohjaukseen. Voidaan ohjelmoida vapaasti haluttujen ajankohtien mukaan. Kookas ja selkeä näyttö.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Mitat
2615611	8581609	EB-Therm 400	87 x 87 x 39 mm



EB-Therm 800 ®

Digitaalinen 4-in-1-termostaatti DIN-asennukseen.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Mitat
2615602	8581610	EB-Therm 800	90x35x70 mm



Anturikotelo

Soveltuu käytettäväksi silloin, kun EB-Therm 800 -termostaatti toimii huonetermostaattina tai kattojärjestelmien maksimi- ja minimitermostaattina.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Mitat
8172633	8581622	Anturikotelo IP 20/54	82 x 88 x 25 mm



Puristuspihdit

Käytetään Ebeco Foil -asennuksen yhteydessä kiinnittämään kaapelit ja kytkentäliittimet toisiinsa.

SSTL	Tuotenumero	Tuote
8176179	8960690	Puristuspihdit Ebeco Foil



Korotuskehys

Ebecon EB-Therm-termostaatit on tarkoitettu käytettäväksi upotetuissa tai pinnalle tehtävissä asennuksissa. Pinnalle tehtävissä asennuksissa käytetään korotuskehystä. Korotuskehys sopii kaikkiin EB-Therm-malleihin.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Mitat	Väri
2615609	8581669	EB-Therm Ebeco	87x87x29 mm	Valkoinen (RAL 9003)



Kytkentä-/irtikytkentäsarjat

Materiaalit, joita käytetään Ebeco Foil -kalvon asennuksessa asennuskaapelien liittämiseksi kalvoon.



SSTL	Tuotenumero	Tuote
8176228	8960679	Kytkentä-/irtikytkentäsarja Ebeco Foil MINI (4 kpl kalvoa varten)
8176229	8960680	Kytkentä-/irtikytkentäsarja Ebeco Foil MAXI (10 kpl kalvoa varten)

RTK-kaapeli

Kaksoiseristeinen asennuskaapeli. Käytetään Ebeco Foilin asennuksessa.

SSTL	Tuotenumero	Tuote	Pituus
8176273	0376603	RTK-kaksoiseristeinen kaapeli, sininen 1,5 mm ²	25 m
8176274	0376613	RTK-kaksoiseristeinen kaapeli, ruskea 1,5 mm ²	25 m

